




	ORGAN	KLINISK SPØRGSMÅL	GEM BILLEDER
1	 Aorta	Er der AAA?	 Tværsnit Længdesnit
2	 Galdeblære	Er der galdesten? Er der cholecystit?	 Tværsnit Længdesnit
3	 Lever	Er der fri væske?	 Morisons pouch inkl. leverspids
4 5	 Nyrer	Er der hydronefrose?	 Længdesnit højre Længdesnit venstre
6	 Milt	Er der fri væske?	 Splenorenal recess + øverste del af milten
7	 Blære	Er der urinretention? Er der fri væske?	 Tværsnit Længdesnit
8	 Tyndtarm	Er der tyndtarmsileus?	 Relevant tyndtarmssegment evt. blot ét tværsnit


 11 billeder i alt pr. patient

1

Aorta

Er der AAA?

AAA



2

Galdeblære

Er der galdesten?


Er der cholecystit?

Andre fund


Pericholecystisk væske?

Positivt Murphys tegn?

Choledocholithiasis



Cholecystit



3

Lever

Er der fri væske?

Fri væske



4

5

Nyrer

Er der hydronefrose?

Hydronefrose



6

Milt

Er der fri væske?

Fri væske




7

Blære

Er der urinretention?

Er der fri væske?

Urinretention



Fri væske




8

Tyndtarm

Er der tyndtarmsileus?

Tyndtarmsileus



Andre fund

"To-and-fro"-bevægelser
Nedsat/ophævet
peristaltik



In- og eksklusionskriterier

Inklusionskriterier

- Tilset i akutafdelingen
- ≥ 18 år
- Ikke-traumatisk akut mavesmerter, debut < 7 dage
- Taler dansk/engelsk og kan give samtykke

Eksklusionskriterier

- Tidligere inkluderet i studiet
- Kendt årsag til mavesmerterne
- Forværring af kroniske mavesmerter
- Allerede set af en læge under dette besøg
- Tidligere vurdering på skadestue/ultral lyd/CT-abdomen for samme symptomer inden for 7 dage
- Behov for indlæggelse på intensivafdeling eller medicinsk/kirurgisk nødpkald

Inkluder patienten, hvis **ALLE** inklusionskriterier = **JA** og **ALLE** eksklusionskriterier = **NEJ**

Standardfrase

Abdominal POCUS udført som led i AbdoPOCUS-studiet. Fint/rimeligt/beskedent/vanskeligt indblik. Alle 8 views i protokollen er scannet (eller skriv hvilke der mangler). Pt. fastende i x timer/ikke-fastende.

Aorta visualiseret fra under processus xiphoideus til bifurkaturen, eyeballet til <3 cm. Ingen tegn til aortaaneurisme.

Galdeblæren ses ikke dilateret og uden konkrementer, slagskygge eller sludge. Galdeblærevæg er slank. Ingen transducerømhed.

Leveren ses uden fri væske omkring.

Nyrerne ses uden hydronefrose.

Milten ses uden fri væske omkring.

Blæren ses uden urinretention (målt til xx mL). Ingen fri væske omkring blæren.

Tyndtarmen ses uden dilaterede tarmsegmenter. Normal tarmvæg og normal peristaltik. Ingen fri væske omkring tarmen.

Studieinklusion (indsættes i EPJ)

Patienten er inkluderet i multicenter RCT-studiet AbdoPOCUS, som randomiserer akutmedicinske patienter med akutte mavesmerter til standard undersøgelse plus point-of-care ultralydsscanning ELLER standard undersøgelse.

Kontaktoplysninger

Læge investigator: [investigator_fuldenavn]

Forskningsprojektansvarlig: Ronja Leth, ronlar@rm.dk